No. 52. 1

Observation De chirurgie sur une Espéce D'empieme fait au bas ventre avec succés En Conséquence D'un Epanchément De pus.

Par M. Duclazeau, chir. major de L'hopital militaire à Belle-isle en mer

Le 23 Décembre 1771 jeanne marie bourdin agée de 28 ans, femme Du nommé sans peur soldat au Régiment de Royal La marine, grosse de deux mois, voulant mettre une vielle barrique sur sa tete, En saisit de chaque main Les deux extremités opposées, et ne put La Léver qu'au niveau de sa poitrine: parvenüe à cette hauteur En Rédoublant ses efforts pour achéver De L'y porter, un de ses pieds Luy glisse, tombe sur Le dos avec La barrique sur Le bas ventre.

Elle se Releva avec peine, Eprouvant Des Douleurs si vives qu'elle ne tarda pas a se trouver mal. L'ayant Couchée on La fit Revenir au bout D'un quart d'heure par Le moyen de quelque Liqueur.

Sur les Entrefaites arriva une Espece de sage femme que des Commeres avoient Envoyé Chercher Lors de son accident. L'ayant trouvée bien souffrante, Elle Examina sur Le champs L'état de La matrice pour voir s'il n'y avoiet point quelque Disposition à L'avortement. n'y En ayant Réconnu aucune, Elle s'imagina cependant que toutes les douleurs Le prognostiquoient, et qu'il etoit pour qu'elle guerit necéssaire qu'il suvivit.

Dans cette persuasion elle Employa Les Rémedes Les plus accredités parmy Le vulgaire; C'est-à-dire une Légere infusion d'armoise, et de Rue pour boisson, et celle D'absinthe pour Lavément et ils auroient peutêtre Rempli son idée, si La malade Les Eut pris a assez forte dose; mais ils Eurent Comme on peut bien s'en douter un Effet Different, ils calmérent par Leur qualité vulnéraire Conjointement avec Le Répos qu'elle observa. De sorte que si dans La vüe de Les séconder, elle Luy Eut fait faire

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 57 n° 111

beaucoup de saignées, on auroit pû s'écrier ô felix culpa! elle seroit guérie malgré l'intention meurtrière de cette imprudente et les accidents terribles qu'on va voir dans cette observation ne seroient point survenus. Se trouvant beaucoup mieux au bout de six jours elle voulut aller laver du linge. huit jours se passèrent à vaquer aux affaires de son ménage avec de la peine. ce tems expiré, les douleurs étant beaucoup augmentées, il luy survint une tension douloureuse de tout le bas ventre accompagnée de hoquets, de vomissements de matieres bilieuses, suppression des selles, et grande difficulté d'uriner.

Dans cet état elle fait appeller un chirurgien de cette île qui adopta l'opinion de la sage femme, et renchérit sur elle en luy faisant prendre des huiles essentielles, des esprits, et des sels volatils. ces potions données si à contre tems, et dans un si grand degré de tension, et d'engorgement aggravè-rent tous les symptomes. lassée de tant de remedes, et epuisée par tous ces maux, elle me fit appeller le 18 janvier (douzieme de sa réchute)

M'étant transporté chez elle, je luy trouvai un petit pouls dur avec tous les accidents cy dessus enoncés. vomissant au lieu des matieres bilieuses des matieres stercorales. après m'être informé de tout ce qui avoit précédé, j'examinai avec le dernier scrupule tout l'abdomen pour voir s'il n'y avoit point quelque trace de hernie. n'y en ayant reconnu aucune, je touchai l'orifice exterieur de la matrice que je trouvai en bon état. l'absence d'aucune perte, et la nature de ses douleurs me firent tout de suite prononcer qu'elle etoit la cause de ces accidents que j'estimois tous provenir de la chute de cette barrique qui avoit occasionné par les mauvaises manoeuvres qu'on avoit employé pour y remedier cette vive tension et engorgement. Le chirur-gien adopta mon raisonnement.

Des cataplasmes faits avec les plantes emollientes, et résolutives auxquels on ajoutoit l'huile de lin, de pareilles decoctions en lavement, et les potions huileuses et anodines furent substituées à l'ancien traitement. il etoit trop tard pour ordonner la saignée.

Le lendemain 19 je trouvai que la malade avoit son pouls un peu plus dilaté, elle avoit mieux reposé qu'à l'ordinaire. cependant les hoquets, et les vomissemens continuoient. les deux lavemens que je luy avois

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

preseri La veille n'etoient point sortis, et elle n'avoiet Rendu dans toute La nuit qu'un verre d'urine Extrêmement Rougeatre. Le bas ventre sans etre plus douloureux paroissoiet plus Elevé. je Luy ordonnai Les mêmes Remedes pour le jour.

Le Lendemain 20 Rien n'avoiet changé de face. elle avoiet Rendu Le tiers de deux Lavemens teints en gris. La Continuation des mêmes Remedes fut ordonnée et Le tout Resta à peu prés dans La même intensité jusqu'au 25, ou Le ventre ayant acquis un volume Etonnant je Luy fis faire une pinte de décoction de cinq onces de Casse en baton dans Laquelle je fis dissoudre trois onces de manne, et six gros de sel d'epson. je Récommendai qu'on Luy en fit prendre La moitié d'un petit verre seulement toutes Les heures, dans La vûe d'irriter Le moins qu'il seroiet possible. on Exécuta mon ordonnance, et elle vômit moins de ce Remede que des bouillons, et autres choses qu'on Luy faisoiet prendre.

Le 26 sur Les quatres heures apres midy elle Rendit une selle un peu Copieuse grise. trois ou quatre heures aprés, elle en eut une autre plus abondante Couleur de Lie de vin. Les urines qui jusqu'à ce jour avoient eté en petite quantité et Rougeatres devinrent assez abondantes, et brunes. j'ordonnai La même décoction pour Le 27 Les Evacuations furent Libres et de même nature. Le ventre etoiet moins élevé, Les hôquets, et Les vômissemens moins frequens et tous Les jours jusqu'au 4 fevrier furent marqués par un certain mieux.

Cependant La fievre ne La quittoiet point. elle avoiet dans La journée quelques hôquets, et quelques vômissemens. Le bas ventre quoique affaissé etoiet douloureux surtout La Region hypogastrique. j'y distinguois ce jour même quelque chose de plus saillant du coté droit que dans Le gauche. ayant supprimé Les Cataplasmes ailleurs je Les fis Continuer sur cette partie ne mettant sur Le Reste qu'un morceau de flanelle imbuë d'huile Rosat.

Le surlendemain 6 ayant trouvé qu'elle etoiet plus elevée, Les hôquets plus frequents; je Résolus d'en faire faire L'ouverture sur Le champ par son chirurgien malgré que je n'y Ressentisse non plus que Luy aucune fluctuation il ne voulut pas s'y déterminer Croyant qu'il n'y avoiet aucun fluide. j'eus

beau alléguer des Raisons pour Le Convaincre qu'il y avoiet tout Lieu de Croire
d'aprés tout Ce qui avoiet précédé et Ce qui subsistoiet. qu'il y En avoiet un ;
il ne voulut jamais opérer, me Laissant Le maitre de Le faire moy même si
je voulois. voyant Le danger qu'il y avoiet a temporiser. je fis dans Le milieu
qui se trouvait etre aussi Celuy du muscle droit, et de L'epine anterieure de
L'os des îles un poule au dessus de L'anneau, une incision d'un poule et
démi de Long. aprés avoir Coupé Les tegumens, et Les muscles, je sentis avec
mon doigt de La fluctuation. j'enfoncai mon bistouri trois bonnes Lignes de
profondeur pour parvenir dans Le foyer. il s'échapa aussitôt un air
Empesté semblable à Celuy qui sort quand on ouvre L'abdomen de
quelque Cadavre mort depuis sept-à-huit jours. ayant prolongé Cette séconde
incision de La Longueur de La prémiere, il En sortit une Cuillerée de
pus accompagné de deux onces de sanie noiratre sur Laquelle nageoiet quelques
petits flocons de tissu graisseux.
je proménai mon doigt dans Cette pôche. je trouvai qu'elle avoiet Contracté
de fortes adhérentes sur Les intestins, et Contre Les muscles. elle pouvoiet avoir
sept-à-huit poules de Circonférence. son fonds, et ses parois Etoient noirs,
Ce qui m'inspira une tres mauvaise Consicence de mon opération, n'osant me flater
que La gangrene se bornat à ce sac.
pendant que La playe se dégorgeoiet, j'éfilai une Languette de Linge que
j'introduisis Ensuite dans Ce fond ; assujetissant Ce que j'avois Eû de Perte sur
Le bas ventre. j'achévai de La panser En Luy mêttant du charpie par dessus,
des Compresses, Le tout soutenu par un bandage de Corps etc. etc.
sur Les Cinq heures du soir son mari vint me chercher, En me disant que sa
femme Etoiet à toute Extremité, qu'elle Etoiet inondée du sang qui sortoiet
de sa playe. quoique je fusse sur d'avoir fait mon incision dans un Endroit
où il n'y a pas ordinairement de gros vaisseaux, Ça ne Laissa pas que
de m'intriguer ; ne pensant pas pour Le moment quoique je L'eusse dit
plusieurs fois qu'elle avorteroiet. En Effet y Etant bien vitte allouvû, je
visitai mon appareil, et il n'étoiet que Médiocrément imbibé de Cette
sérosité noiratre. ma vüe s'étant donc portée du Côté des parties
naturelles j'apperçus La Cuisse d'un Enfant, de trois mois+ avec une grande
quantité de sang qu'elle avoiet Rendu. j'introduisi ma main dans
Le vagin et j'otai facilement Ce foetus. Le Cordon n'ayant pas assez

+ Cet Enfant n'etoiet point Corrompû il n'y avoiet pas 24 heures qu'il Etoiet mort.

de solidité pour tirer Le placenta; je portai mon doigt dans La matrice. trouvant qu'il Etoiet trop adhérent, je Le Laissai, il sortit de Luy même sur Les dix heures du soir. aprés avoir ordonné tout ce qui Convénoiet à son Etat qui paroissoiet désesperé, Etant sans Connoissance, Et avec un pouls des plus foibles; je me Retirai Comptant bien qu'elle ne passeroiet pas La nuit.

Cependant je Luy trouvai Le Lendemain son pouls plus fort. il s'étoiet fait un dégorgement qui avoiet imbibé tout L'appareill, et qui Etoiet d'une puanteur insoutenable. je La pansai avec trois ou quatre bourdonnets Liés pénetrés d'huile de therébentine, ayant Lavé auparavant Le tout avec du vin, j'y trempai mon plumaceau Et deux Compresses n'ayant Rien a ma portée de meilleur. je Récommendai qu'on La pansa de La même maniere Le soir; qu'on Luy donnat de tems en tems quelque cuillérée de vin de malaga Etc.

Le Lendemain 8 fevrier je La trouvai infiniment mieux, Les hoquets Et Les vomissemens avoient Entierement Disparu; Le dégorgement Etoiet de La même nature, Et copieux.

on ne changea Rien au pansement Le 9, Le 10, Le 11 n'y Le 12.

Le 13 Etant sorti un morceau de corps graisseux gros comme La moitié d'un oeuf. j'apperçus quelque points vermeils Les bourdonnets pénetrés d'huile de therebentine Luy occasionnoiet des cuissons. je La Continuai cependant jusqu'au 16 ou La séparation de toutes Les pellicules noires me paroissant avancée, j'y substituai Le vin miellé.

Le 20 tout Etant bien separé, Et d'une belle Couleur Rendant une suppuration fort Louable dés Lors je ne me suis servi que de charpie molette, Et par déssus un Emplatre diapalme que j'ai Continué jusqu'a sa ~~parfaite~~ guérison qui a Eté Le 18 mars, Le 41^eme^ jour de L'ouverture, Et Le 86^eme^ de sa chûte.

elle a un tres bon Embonpoint, sans aucune apparence d'obstruction, n'y de hernie, Et vaque à son ménage aussi bien qu'avant son accident.

Mr Didier commissaire, rejette cette observation; je ne sçai pourquoi. Il croit que le macon a joué le plus grand rôle dans cette maladie, et ne voit pas qu'elle est le produit d'un epanchement de sang; ou d'un abcès survenu en consequence de la con

V

Saison. il y a eu des accidens primitifs et consécutifs très marqués, a ges fièvre grandes pour l'épanchement de sang. cependant il n'est pas sorti quelque d'autre dose que la cavité du crâne avoit été trouvée de diamètre. on peut reprocher au sieur de n'avoir pas saigné lorsqu'il a été mandé le 12e jour de

la rechute, d'avoir un peu tardé à donner des laxatifs, et surtout d'avoir mis trop tôt. il a commis une faute heureuse car le malade est guéri.

l'observation est très bonne à garder.